


Eye Protection Products

แว่นตานิรภัย

ผลิตตามข้อกำหนดของ ANSI Z87.1-1989 และ EN166:2001 ป้องกันอันตรายจากรังสี UV ได้
สวมใส่สบาย กระชับพอดีกับใบหน้า รูปลักษณ์ทันสมัย ปลอดภัย และมีสีสัน

แว่นตานิรภัย	คุณสมบัติพิเศษ
	2720 แว่นตานิรภัย • เลนส์โพลีคาร์บอเนต เคลือบแข็งกันรอยขีดข่วน เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า • สะพานจมูกและขาแว่นออกแบบพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับการสวมใส่อุปกรณ์อื่นบนศีรษะ
	2730 แว่นตานิรภัย 2740 แว่นตานิรภัย • เลนส์โพลีคาร์บอเนต เคลือบแข็งกันรอยขีดข่วน เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า • เลนส์ปรับมุมได้เพื่อให้สอดคล้องกับใบหน้าของแต่ละบุคคล • สะพานจมูกทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ระบายอากาศดี สวมใส่ได้นาน ไม่เจ็บ • ขาแว่นปรับความยาวได้ ปลายขาแว่นทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ลดแรงกด สวมใส่ได้นาน ไม่เจ็บ
	2750 แว่นตานิรภัย เลนส์ใส • เลนส์โพลีคาร์บอเนต เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า • ขาแว่นปรับความยาวได้ ปลายขาแว่นทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ลดแรงกด สวมใส่ได้นาน ไม่เจ็บ
	1711 กรอบฟ้า, เลนส์ใส • รูปลักษณ์ร่วมสมัย มีกะบังข้าง และส่วนป้องกันคิ้ว • ปรับความยาวขาแว่นได้
	1611 แว่นตานิรภัย • เหมาะกับการสวมใส่ระยะสั้นๆ สวมทับแว่นสายตาได้ • ด้านข้างมีช่องระบายอากาศเพื่อการสวมใส่อย่างสบาย
	1621 กรอบตานิรภัย • กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย กระชับ • มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด ป้องกันการเกิดฝ้า • เหมาะสมกับงานที่มีไอระเหย การกระเด็นของสารเคมีหรืองานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
	1623 Anti Fog กรอบตานิรภัย • เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า • กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย กระชับ • มีช่องระบายอากาศอยู่ในกรอบเลนส์



แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัยได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ ANSI Z87.1-2003 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน CSA - Z94.3 ประเทศแคนาดา และ EN 166:2001 สหภาพยุโรป โดยมีคุณสมบัติป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุและฝุ่นละอองเข้าสู่ดวงตา ตัวเลนส์ทำจากวัสดุ Polycarbonate เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า (Anti Fog) และเคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน (Hard Coat) เพื่อยืดอายุการใช้งาน รูปลักษณ์ของแว่นตาได้รับการออกแบบให้โค้งรับกับใบหน้า ป้องกันอันตรายได้ทั้งที่มาจากด้านหน้าและด้านข้าง ป้องกันรังสี Ultraviolet ได้มากถึง 99.9% รูปทรงทันสมัย น้ำหนักเบา สวมใส่สบายและแข็งแรง ทนทาน

แว่นตานิรภัยรุ่นพิเศษ ตัวเลนส์ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยเทคโนโลยี

DX™ Coating ซึ่งทำให้เลนส์มีคุณสมบัติดังนี้

- ลดการเกาะของละอองน้ำบนเลนส์ (Anti-fog)
- ป้องกันรอยขีดข่วน
- ป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต ทำให้ลดการเกาะของอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นบนเลนส์
- ทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีหลายชนิด เช่น กรด ด่าง สารตัวทำลาย

แว่นตานิรภัย พร้อมไฟส่องสว่าง



• 11356

• 11476

Metaliks™ Series



- 11343 เลนส์ใส ขาแว่นนิกเกิลขัดด้าน เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า



- 11344 เลนส์เทา ขาแว่นนิกเกิลขัดด้าน เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า

Maxim™ Series



- 13250 เลนส์ใส ขาแว่นสีดำ ปรับความสั้นยาวและองศาได้ เคลือบด้วยเทคโนโลยี DX™ Coating
- *ทดสอบตามวิธีการของ The standard T-37.15 Caliber shaped projectile @ 650 FPS = 440 mph ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maxim™ Plus Series



- 12282 เลนส์ใส
 - 12283 เลนส์ดำ
 - 12284 เลนส์ Indoor/Outdoor
- เคลือบด้วยเทคโนโลยี DX™ Coating
- *ทดสอบตามวิธีการของ The standard T-37.15 Caliber shaped projectile @ 650 FPS = 440 mph ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nuvo™ Series



กรอบแว่นเพิ่มแถบพลาสติกเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขาแว่นปรับความสั้นยาวได้

- 11411 เลนส์ใส เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11412 เลนส์เทา เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11413 เลนส์ Indoor/Outdoor

EX™ Series



- 12235 เลนส์ใส กรอบแว่นสีดำขุ่น ขาแว่นปรับความสั้นยาวได้

SX™ Series



- 12141 เลนส์ใส ขาแว่นสีดำ เคลือบด้วยเทคโนโลยี DX™ Coating
- *ทดสอบตามวิธีการของ The standard T-37.15 Caliber shaped projectile @ 650 FPS = 440 mph ประเทศสหรัฐอเมริกา

SeePro™ Series



- 15910 เลนส์ใส เคลือบด้วยเทคโนโลยี DX™ Coating

Virtua™ Series



Virtua

- 11326 เลนส์ใส เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน



Virtua Sport

- 11384 เลนส์ใส กรอบใส เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11386 เลนส์เทา กรอบสีเทา เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11388 เลนส์ Indoor/Outdoor กรอบใส



Virtua V4

- 11672 เลนส์ใส กรอบสีดำ เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11673 เลนส์เทา กรอบสีดำ เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11674 เลนส์ Indoor/ Outdoor กรอบสีดำ



Virtua V6

- 11682 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11683 เลนส์เทา เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11684 เลนส์ Indoor/ Outdoor กรอบสีดำ



Virtua Plus

- 11394 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า



Refine™ Series



กรอบแว่นสีเขียวน้ำทะเล

- 11735 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11736 เลนส์เทา เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11737 เลนส์ Indoor /Outdoor



กรอบแว่นสีน้ำตาลมอคค่า

- 11738 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11739 เลนส์เทา เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11740 เลนส์ Indoor/Outdoor

ครอบตานิรภัย

- ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ ANSI Z87.1-2003 ประเทศสหรัฐอเมริกา และ CSA - Z94.3 ประเทศแคนาดา โดยมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกอยู่ในระดับสูง (High impact)
- เลนส์ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต มุมมองกว้าง ให้ภาพชัดเจนเสมือนจริงทุกมุมมอง ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยเทคโนโลยี DX™ Coating
- กรอบของครอบตานิรภัยทำจากโพลีเมอร์อ่อนนุ่มและพลาสติกหลอมติดกันเข้ากับกรอบพลาสติก ถอดออกจากเลนส์เพื่อทำความสะอาดและประกอบกลับได้ง่าย กรอบออกแบบให้โค้งรับกับส่วนต่างๆ ของใบหน้า ได้แก่ แก้ม สันจมูก และหน้าผาก ได้อย่างแนบสนิท มีช่องระบายอากาศอยู่โดยรอบ ช่วยระบายความร้อน และลดการเกิดละอองน้ำเกาะบนเลนส์
- สายรัดศีรษะเป็นแถบยางยืด ปรับความยาวได้ง่าย
- สวมครอบแว่นสายตาได้ (O-T-G)



- 40670-00000 Maxim Splash Clear DX Lens



- 40671-00000 Maxim Splash Clear, Anti-fog, Over the Glasses (O-T-G) Lens เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า

ครอบตานิรภัย รุ่นประหยัด

- 40661-334 Anti-fog





When Eye and Hearing Protection come together


นวัตกรรมสำหรับการปกป้องที่เหนือกว่า สำหรับการปกป้องดวงตาและการอนุรักษ์การได้ยินในเวลาเดียวกัน 3เอ็ม ยังคงเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือ แว่นตาพร้อมปลั๊กลดเสียง CCS (Corded Earplug Control System)

- แว่นตานิรภัยพร้อมปลั๊กลดเสียงชนิดล้างทำความสะอาดได้
- สะดวก และใช้งานง่าย
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการสูญหายของปลั๊กลดเสียง
- สามารถใช้งานร่วมกับปลั๊กลดเสียงหลากหลายรุ่น
- สามารถปรับเป็นสายคล้องแว่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปลั๊กลดเสียง UltraFit™ ค่า NRR 25



น้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัย ตัวเลนส์โพลีคาร์บอเนต ป้องกันรังสี UV 99.9% ผลิตตามข้อกำหนดของ ANSI Z87.1-2003

Nitrous™ CCS



- 11801 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11802 เลนส์ดำ เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11803 (In/Out) เลนส์ใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

Virtua™ CCS



- 11796 เลนส์ใส เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11797 เลนส์ใส เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีดข่วน
- 11798 เลนส์ดำ เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 11799 เลนส์ดำ เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีดข่วน

ครอบตานิรภัย



- 334AF รุ่นประหยัด



- ฟาเรนไฮต์ 71360 พร้อมแผ่นฟิล์มใสลอกทิ้งได้
เมื่อเลนส์สกปรกเหมาะสำหรับงานพ่นสี
มีอะไหล่แผ่นฟิล์มใส จำหน่าย

2890 Series

NEW



- 2890 ครอบตานิรภัย เลนส์โพลีคาร์บอเนต เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 2890A ครอบตานิรภัย เลนส์อะซิเตต เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 2890S ครอบตานิรภัย เลนส์โพลีคาร์บอเนต แบบไม่มีช่องระบายอากาศ เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- 2890SA ครอบตานิรภัย เลนส์อะซิเตต แบบมีช่องระบายอากาศ เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า